

# PUFFERSPEICHER

PUFFERSPEICHER THERMATEC  
AUS EDELSTAHL SUS304 / DUPLEX

- **Puffer:**
  - TH-ZB-100L/W
  - TH-ZB-100L
  - TH-ZB-200L/W
  - TH-ZB-300L/W

## SPEICHERVARIANTEN

- **SILVER** - silberne Farbe | Magnesiumanode
- **TITANIUM** - matt-schwarze Farbe | Titananode



PUFFERSPEICHER  
THERMATEC AUS EDELSTAHL


# TECHNISCHE DATEN

## Abmessungen des THERMATEC Pufferspeichers


PARAMETER	MERKMAL	EINHEIT	MODELL			
			TH-ZB-100L/W	TH-ZB-100L	TH-ZB-200L/W	TH-ZB-300L/W
Tankkapazität		l	100	100	200	300
Gehäusedurchmesser des Tanks	A	mm	470	560	560	600
Tankdurchmesser	B	mm	370	470	470	500
Entlüftungsanschluss (rot) – ¾"	C	mm	1032	780	1312	1554
Oberer Anschluss (rot) – 1"	D1	mm	850	580	1115	1355
Oberer Anschluss (rot) – 1"	D2	mm	850	580	1115	1355
Temperatursensor-Tasche – ½"	E	mm	720	520	985	1255
Anschluss für die Montage der Magnesium- oder Titananode – ¾"	F	mm	570	460	835	1075
Temperatursensor-Tasche – ½"	G	mm	450	330	500	500
Anschluss für die Montage des elektrischen Heizelements – 1½"	H	mm	350	280	400	400
Unterer Anschluss (blau) – 1"	I1	mm	200	230	250	230
Unterer Anschluss (blau) – 1"	I2	mm	200	230	250	230
Wasserablassstutzen (blau) – ¾"	J	mm	32,5	32,5	32,5	32,5
Füße, Unterstützungen – x 4	K	mm	68	68	35	35
Isolierung		mm	50	50	45	50
Maximale Betriebstemperatur		°C	85	85	85	85
Maximaler Druck des Tanks und des Wärmetauschers		bar	6	6	6	6
Gewicht		kg	26	24	43	52
Stillstandsverluste		W	28	28	33	40
Energieeffizienzklasse ERP			A	A	A	A

# TECHNISCHE DATEN

## Zeichnung des THERMATEC Pufferspeichers




**Oberansicht**



**Unteransicht**

TH-ZB-100L/W




**Unteransicht**

TH-ZB-100L

TH-ZB-200L/W

TH-ZB-300L/W



STEMPEL DES HERSTELLERS

**HOME STAR Sp. z o.o.**  
ul. Misjonarzy Oblatów 20A  
40-129 Katowice  
KRS 0000729842 NIP 634 292 88 43



**THERMATEC | Home Star sp. z o.o.**  
Misjonarzy Oblatów MN 20A  
40-129 Katowice, Polska [Polen]

Büro: (+48) 32 722 02 03  
Mobiltelefon: (+48) 577 599 255  
biuro@thermatec.eu

**TH-ZB-100L/W, TH-ZB-100L**  
**TH-ZB-200L/W, TH-ZB-300L/W**

[www.thermatec.eu](http://www.thermatec.eu) | [www.thermatec.pl](http://www.thermatec.pl) | [www.thermatec.cz](http://www.thermatec.cz) | [www.thermatec.fi](http://www.thermatec.fi) | [www.thermatec.nl](http://www.thermatec.nl)